



**RECOMMANDÉ
PAR LE SOLEIL**
CATALOGUE
DE PRODUITS
2020



Glatz
Shade in Swiss Quality



Chers amis de GLATZ,

L'année prochaine, nous célébrerons le 125e anniversaire de GLATZ! Un événement bienvenu pour passer en revue les nombreuses étapes qui ont accompagné notre histoire la plus récente. Au final, rester jeune c'est faire preuve de curiosité et être disposé à remettre en cause nos chères habitudes.

Cet automne, à la différence des autres années nous ne publierons pas de catalogue imprimé. À la place, nous voulons vous surprendre et surprendre nos clients par un nouveau format au printemps prochain – à point nommé pour notre anniversaire. Nous attendons ce moment avec impatience et espérons que vous y trouverez autant de plaisir que nous.

Pour la première fois et en exclusivité pour nos partenaires agréés, nous présenterons la gamme GLATZ dans un catalogue produit interactif. Celui-ci fournit une vue d'ensemble condensée de tous nos parasols, de la gamme d'accessoires au complet et, naturellement, de nos deux nouveaux modèles. Ce catalogue interactif marque une nouvelle ère à succès au sein de l'entreprise GLATZ. Puisse-t-il susciter votre curiosité en préalable à notre anniversaire!

Bien à vous, Markus Glatz

INHALT

NOUVELLES EN 2020





LE NOUVEAU AMBIENTE NOVA

- Digne Successeur du légendaire AMBIENTE au format XL
- En option de l'éclairage LED blanc chaud intégré
- Disponible au choix avec des toiles de type 2, 4 ou 5



LE NOUVAUX FORTANO®

- Le bras porteur intégré permet une utilisation jusqu'à 60 km/h
 - Idéal pour l'hôtellerie et gastronomie
 - Stoffklassen 2, 4 und 5 erhältlich
-
-

NOTRE NOUVELLE SOCLE DE GRANIT

Socle en granite dans un nouveau design

En adoptant la nouvelle forme de socle en granite dans les catégories poids léger, poids moyen et poids lourd, le fabricant suisse de parasols fait honneur au grand succès des socles à roulettes en béton wet cast. À partir de la nouvelle saison, les socles en granite de 40, 55, 90 et 120 kilogrammes seront donc disponibles dans la nouvelle forme typiquement GLATZ avec des angles arrondis. Quant aux socles en granite de 40 et de 55 kilogrammes, ils sont équipés de série de roulettes et d'une poignée facilitant leur déplacement. Sur le plan esthétique, la noblesse du granite se marie parfaitement à l'aluminium anodisé naturel et se combine avec un grand nombre de revêtements de sol.



NOTRE NOUVELLE HOUSSES DE PRO- TECTION

Plus robustes que jamais

À partir de la nouvelle saison, GLATZ propose des nouvelles housses de protection pour tous ses parasols. Elles sont toutes confectionnées dans un nouveau matériau doté d'une stabilité aux UV de 6 le rendant extrêmement résistant aux rayons du soleil. Les tissus sont aussi tissés suivant une technique ripstop spéciale qui, grâce à l'intégration de fibres plus épaisses dans un tissage fin, rend les housses particulièrement résistantes à la rupture. Un enduit polyuréthane appliqué à l'intérieur des housses protège aussi le parasol contre l'humidité extérieure. Toutes les housses de protection PALAZZO® et CASTELLO® M⁴ sont équipées d'un nouveau système de nouage situé en parallèle à la fermeture à glissière: disposé en zig-zag de haut en bas, il permet de protéger au mieux les parasols géants de GLATZ en toute sécurité et dans un encombrement minimum.

PARASOLS DE JARDIN




Un design culte depuis 80 ans

Rien n’est aussi intemporel que la qualité. Le modèle culte ALEXO® est produit depuis déjà plus de 80 ans – et il n’a jamais été autant demandé qu’aujourd’hui. Avec son articulation à couronne dentée cannelée, il vous permet de doser exactement le rayonnement solaire le matin et l’après-midi. Le parasol ALEXO® est doté d’une ossature ronde, au choix de 200cm ou de 220cm de diamètre, avec ou sans volant. Son mât est en frêne vernis et sa couronne dentée cannelée en laiton nickelé. Son toit peut être incliné sur plusieurs positions en fonction de l’angle d’incidence du soleil. Il n’est pas non plus en reste au niveau des ancrages, puisqu’il peut être associé à une console murale, une pointe à gazon, une douille à enfoncer ou un socle mobile.



L’ALEXO® sans volants est muni de coins de toile renforcés en cuir



Tandis que le pied est en bois de frêne laqué, l’articulation avec couronne dentée se décline en laiton nickelé.

PIAZZINO

L'été en entrée de gamme

Moins, c'est souvent plus. La preuve: notre PIAZZINO. Un parasol robuste en bois de platane naturel qui confère à l'été une note romantique et offre une ombre généreuse à vos invités. Très résistant dans le temps, le platane garantit une ouverture et une fermeture sans problèmes même après de nombreuses années d'utilisation. Avec le PIAZZINO, nous vous offrons aussi plus pour moins d'argent. En plus de son design intemporel, de sa maniabilité et de sa robustesse, le PIAZZINO est aussi un véritable rayon de soleil au niveau du prix.



Pour ouvrir le PIAZZINO, tirez sur la poulie et fixez-la à l'aide d'une goupille en métal.



TEAKWOOD

La Rolls-Royce des parasols en bois

Le TEAKWOOD est notre interprétation du parasol intemporel par excellence. Ses matériaux nobles tels que le teck naturel, les angles de la toile renforcés cuir, les composants inoxydables et la double poulie font tout le charme de votre terrasse et invitent vos hôtes à ne plus s'en aller. Il a pour seul complexe l'ouverture. Une tâche dont nous nous chargeons, n'ayez crainte. Il vous suffit de tirer brièvement sur le système à deux poulies et de bloquer le parasol à l'aide de la goupille métallique: le TEAKWOOD apportera alors élégance à votre terrasse – avec une légère touche nostalgique.



Fabriqué en teck précieux, équipé d'une double poulie et de tiges en fer antirouille. Les angles de la toile sont renforcés en cuir.



Pour ouvrir le TEAKWOOD, tirez sur la poulie et fixez-la à l'aide d'une goupille en métal.

ALU-SMART

Le parasol astucieux

Combien de temps faut-il pour qu'un parasol devienne un classique? À nos yeux, ce n'est pas une question de temps, mais de bonnes idées. Car l'Alu-Smart a trouvé des adeptes dès son lancement et fait largement honneur à son nom. Il s'adapte parfaitement aux balcons en angle ou étroits, et sa coulisse élançée très ergonomique permet de l'ouvrir et de le fermer sans efforts. Son design avec lambrequin galbé s'intègre à tous les types de bâti, ancien ou neuf, et confère à vos espaces de prédilection toute leur harmonie. Son ossature robuste en aluminium reflète discrètement les couleurs de l'espace environnant. Sur les terrasses, il convient parfaitement, par exemple en complément aux parasols géants GLATZ.



L'ALU-SMART s'ouvre en remontant la coulisse jusqu'à ce qu'elle se verrouille



Par ailleurs, l'ALU-SMART peut être réglé en hauteur.



La rotule d'inclinaison vous permet d'incliner le toit du parasol.


ALU-TWIST

Le twist dans un encombrement ultra réduit

Qu'est-ce qui a existé d'abord? La forme ou la fonction? Dans le cas de L'ALU-TWIST, nous répondons catégoriquement: les deux. Car ce parasol à mât central est incontestablement un modèle d'esthétique et de confort. Son toit s'ouvre aisément à l'aide d'une manivelle, et il peut s'incliner en continu grâce à un mécanisme de rotation intégré. Pour garantir sa longévité, il est fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux. Son ossature et ses baleines sont en aluminium anodisé naturel. L'ALU-TWIST est destiné aux espaces extérieurs en angle, aux balcons ou en complément à un parasol géant GLATZ. Quel que soit son lieu d'implantation, il vous apportera toujours une note de modernité intemporelle.



La manivelle vous permet d'ouvrir et de fermer le parasol sans aucun problème.



Vous pouvez incliner le toit sans paliers en utilisant le mécanisme de rotation «TWIST» intégré dans le boîtier de la manivelle.

PARASOLS À BRAS LIBRE



SUNWING® C+

Le fournisseur d'ombre à 360°

Avec son prédécesseur, soit dit en passant vainqueur du test Stiftung Warentest, nous avons déjà fait les choses correctement. Sur le modèle actuel en aluminium anodisé naturel, le SUNWING® C+, l'ergonomie et le design sont placés sur un dénominateur commun, propre à GLATZ: le toit s'ouvre à l'aide d'une manivelle autobloquante, il peut être incliné des deux côtés jusqu'à 90° grâce à la barre d'inclinaison intégrée et il tourne à 360° autour de son mât. Le SUNWING® C+ est disponible dans les tissus de types 4 et 5. Pour tous ceux qui ne veulent pas attendre, le SUNWING® C+ avec le tissu de type 2 est disponible à emporter dans la version easy auprès de votre revendeur agréé GLATZ.



Le SUNWING® C+ s'ouvre et se ferme à l'aide de la manivelle. L'entraînement à manivelle est autobloquant.



La tige de guidage vous permet d'incliner le toit du parasol des deux côtés par étape de 18 degrés, jusqu'à une position verticale de 90 degrés.

SOMBRANO® S+

Le confort à 360°

Les Suisses sont connus pour leurs idées foisonnantes. Le SOMBRANO® S+ prouve d'ailleurs que nous avons mis toute notre inventivité dans la balance: en effet, il s'agit du premier parasol à bras libre qui s'ouvre et se met automatiquement à l'horizontale lorsque vous actionnez sa manivelle. Les Suisses se distinguant aussi par leur esprit pratique, nous avons décidé de disposer tout simplement le mât en dehors de l'ombre projetée par le parasol. Voilà pourquoi vous pouvez profiter librement de tout l'espace situé sous le SOMBRANO® S+. Grâce à sa barre d'inclinaison, ce parasol peut aussi s'incliner des deux côtés jusqu'à 54°. Et en actionnant son pied pivotant sur roulements, vous pouvez le tourner sans efforts sur 360°.



La tige de guidage vous permet d'incliner le toit du parasol des deux côtés à 54 degrés par étape de 18 degrés.



Le SOMBRANO® S+ s'ouvre et se ferme à l'aide de la manivelle. L'entraînement à manivelle est autobloquant.



PENDALEX® P+



À la fois polyvalent et multifonctions

À première vue, il est difficile de voir toute la technologie embarquée dans le PENDALEX® P+. Et pourtant, nous avons là un chef-d’œuvre de l’ingénierie qui a des technologies à revendre. Il se distingue aussi par ses matériaux nobles: aluminium, plastique TSG renforcé fibre de verre et baleines galvanisées en acier à ressort trempé. Également impressionnant: son vérin à gaz logé dans le mât, pour un réglage en hauteur vraiment très facile. Grâce à son articulation en aluminium anodisé dur, le toit du parasol s’incline à 90° dans toutes les positions et tourne à 360° autour du mât. Malgré sa hauteur, ce parasol est très peu encombrant fermé, et vous n’avez pas besoin de le ranger au sous-sol, car il peut très bien passer l’hiver à l’extérieur.



Le PENDALEX® P+ s’ouvre et se ferme à l’aide de la manivelle située sur le bras de support.



Le parasol peut être mis à la hauteur souhaitée au moyen d’un vérin pneumatique (course de 50cm) intégré au mât.



Le toit du parasol s’incline à 90° dans toutes les positions et tourne à 360° autour du mât

AURA

Le rayonnement sinon rien

Nous avons longtemps cherché un nom pour ce parasol. D'ailleurs, nous aurions plus vite fait de rechercher un synonyme de rayonnement. Car sur la terrasse ou dans le jardin, l'AURA ne passera pas inaperçu très longtemps, mais y créera tout de suite une ambiance chaleureuse. Grâce notamment aux matériaux: aluminium à revêtement par poudre, laiton nickelé, éléments en acier inoxydable coloris chaud argent et, naturellement, bois d'eucalyptus finement travaillé. L'AURA est construit pour durer. Raison pour laquelle nous avons appliqué plusieurs couches de vernis spécial sur le mât et l'avons doté d'un noyau en aluminium pour plus de solidité. Bien entendu, l'AURA est facile à ouvrir et, en présence d'un soleil rasant ou d'un voisin trop curieux, il peut être incliné contre le mât ou tourné autour de celui-ci à 360°.



Mât en eucalyptus vernis haut de gamme avec noyau en aluminium pour plus de solidité



Si le levier de blocage du mât est desserré, vous pouvez tourner le parasol à 360°.



Pour ouvrir et refermer le parasol, utilisez la manivelle amovible.

AMBIENTE NOVA



Voici une œuvre d'art faite d'ombre et de lumière

Moins, c'est souvent plus, et avec l'esthétique en prime. D'où l'avantage d'un design épuré. Avec ses lignes réduites à l'essentiel, le modèle AMBIENTE NOVA que nous présentons est le digne successeur du parasol à bras libre légendaire éponyme. Avec son prédécesseur, il a en commun la haute qualité de ses matériaux et une ergonomie sans pareille, grâce à son système d'entraînement breveté le rendant si facile à manipuler. En s'ouvrant automatiquement à l'horizontale, il ne touche pas les tables ni les chaises. En soirée, l'AMBIENTE NOVA vous permet de réaliser votre songe d'une nuit d'été tout à fait personnel. En effet, son éclairage LED blanc chaud rend l'AMBIENTE NOVA plus séduisant que jamais dès la nuit tombée. Ses groupes d'éclairage LED peuvent être commutés directement ou indirectement et leur luminosité peut être réglée individuellement ou ensemble. Disposée derrière le mât sur toute sa longueur, la bande LED crée une ambiance bien particulière dans votre jardin ou sur votre terrasse.



En option dans les jambes de force une LED directe et indirecte éclairage à intégrer.



Avec la manivelle sur le bras de support et le tirant de câble breveté, l'AMBIENTE NOVA peut être facilement ouverte et fermée.

FORTANO®



Toute l'ombre du monde à bout de bras

Des lignes claires, une construction robuste: nous avons conçu le FORTANO® spécialement à l'intention des restaurateurs et des hôteliers désireux de prolonger l'été et de le rendre encore plus performant. Un été prolongé au maximum, car ce parasol à bras libre tient bon même par des journées ventées. Lors de notre test en soufflerie, la version 300 × 300 cm a résisté à des vents atteignant 60 km/h! Plus performant, car l'espace ombragé n'est pas limité par un socle ni un mât central pour encore plus de convivialité. Autre caractéristique très pratique du FORTANO®: le positionnement automatique à l'horizontale à l'ouverture du parasol. À la fermeture, il évolue élégamment au-dessus des tables et des chaises à 80 cm de hauteur, sans qu'il soit nécessaire de ranger le mobilier au préalable. Son armature est disponible au choix en finition anodisée naturelle ou graphite thermolaquée. Vous pouvez aussi choisir sa toile, disponible dans les types 2, 4 et 5.



Le bras de support intégré permet des vitesses de vent allant jusqu'à 60 km/h.



Avec la manivelle sur le bras de support et le câble breveté, le FORTANO® peut être facilement ouvert et fermé.

SÉRIE F



FORTINO®

L'audace du vent

Lorsque vous choisissez un petit coin à l'ombre, une brise rafraîchissante ne doit pas vous en chasser. Trapu et ne craignant pas le vent, le FORTINO® reste, stoïque, là où vous l'avez installé. Son principe d'ouverture servo à contra-rotation garantit une maniabilité optimale. Il suffit d'abaisser le levier de blocage et de l'accrocher dans la coulisse. Son ossature en aluminium anodisé naturel est composée d'un mât profilé en deux parties. Très résistant, ce mât peut être fixé en option dans un socle en béton, en acier ou en granite. Et si vous lui attribuez une place attitrée dans votre jardin ou sur votre terrasse, grâce à une douille à enfoncer fixée dans le sol il produira de l'ombre au gré de la position du soleil et non pas de la force du vent.



Pour l'ouvrir, vous devez juste abaisser le levier et l'accrocher dans la coulisse.



FORTERO®

Il brave la tempête

Pas facile de lui trouver des défauts. Même sous l'effet d'un violent coup de vent. Voilà d'ailleurs pourquoi nous l'avons baptisé FORTERO® (le «costaud»). En dépit de sa taille et de sa robustesse, il se manie au doigt et à l'œil grâce au principe d'ouverture servo à contra-rotation. Sur les grandes places, les terrasses d'hôtel et autour des piscines, il fournit une ombre généreuse et sans failles. Son diamètre pouvant atteindre 4 m, un ancrage adapté est indispensable. Dans ce domaine, vous avez l'embarras du choix avec un ancrage permanent sur socle béton, granite ou à roulettes. Et votre parasol restera debout, qu'il vente ou qu'il pleuve.



Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas et de l'accrocher dans le coulisseau.

FORTELLO®

Le juste milieu

Le FORTELLO® est la juste mesure sur plusieurs points: ni trop grand ni trop petit. Pas trop lourd mais robuste. Stable au vent et facile à transporter. Sa maniabilité est d'une réelle simplicité, puisque nous avons opté pour le principe d'ouverture servo à contra-rotation, extrêmement facile à manœuvrer. Le FORTELLO® résiste à des vents de 100 km/h. Il est donc le modèle de choix pour résister aux violents vents descendants de la Méditerranée ou pour les vastes places exposées. Cette arme ultime contre le soleil, le vent et la pluie peut aussi être équipée sur demande d'un éclairage Osyrion pour le laisser ouvert en soirée. En tant que support publicitaire, notre FORTELLO® peut aussi recevoir des logos et lettrages, faisant toujours belle figure.



Pour l'ouvrir, vous devez juste abaisser le levier et l'accrocher dans la coulisse.



FORTELLO® LED

Le parasol pour le jour et la nuit

Tout compte fait, il est bien dommage de fermer un parasol GLATZ le soir. Une idée qui a peut-être incité nos ingénieurs à intégrer un éclairage LED au FORTELLO®. Les rubans de LED intégrés aux baleines diffusent une lumière chaude après le coucher du soleil, pour le plus grand bonheur des clients qui prolongent leur soirée, comme dans les pays méridionaux, ou de ceux qui dînent plus tard. Comme dans les meilleures familles, il partage toutes ses qualités avec son frère le FORTELLO® et, avant tout, sa maniabilité basée sur le principe d'ouverture servo à contra-rotation, et sa stabilité au vent, même violent. Bref, il se trouve être le modèle de choix des terrasses ou des bars branchés.



Pour l'ouvrir, vous devez juste abaisser le levier et l'accrocher dans la coulisse.



Eclairage LED à 2 niveaux de luminosité d'env. 90/160 lx, temp. de couleur d'env. 3000 k.

PARASOLS GÉANTS




CASTELLO® M4



Bienvenue à la maison

Un bon amphitryon est toujours aux petits soins avec ses invités. Et recherchera toujours la meilleure solution d'ombrage pour sa terrasse. C'est pourquoi nous avons créé le CASTELLO® M4, un modèle esthétique alliant robustesse et technicité, exécuté avec des matériaux de haute qualité. La particularité de ce parasol est son principe d'ouverture télescopique opposé: la coulisse et le levier de blocage permettent de lever et d'abaisser aisément le toit du parasol. Et pour que la chaleur ne s'accumule pas sous le parasol, une ouverture pratiquée dans le toit assure un courant d'air frais permanent, d'ailleurs adapté aux espaces réservés aux fumeurs. Le CASTELLO® M4 est disponible dans les tissus de type 5.



Une ouverture et une fermeture rapides avec coulisse et levier de serrage sont possibles grâce au principe télescopique.



PALAZZO® Style

Osez le style

Assis sous un PALAZZO® Style, vous êtes plus que jamais en sécurité. Car il vous protège du soleil, de la pluie et du vent jusqu'à 115 km/h. Son ossature en aluminium anodisé naturel respire l'élégance, et il se laisse ouvrir en 9 tours de manivelle maximum. Si cela est encore trop, vous pouvez le commander avec motorisation intégrée et le contrôler avec une télécommande sans fil ou le système de gestion technique du bâtiment. Avec son chauffage et son éclairage LED en option, le PALAZZO® Style s'affirme comme un bon amphitryon dans la pénombre ou la nuit. Tous les éléments de commande et les câbles sont intégrés dans le mât et l'ossature, et réagissent à la télécommande. Il peut aussi être livré avec d'autres accessoires et un kit acier inoxydable en option pour une utilisation en environnement corrosif. Il ne vous reste plus qu'à décider parmi ses 15 variantes standard!



La structure est en profilés d'aluminium extrudé (anodisé naturel) avec mât antidéformation (nervures de renfort incl.).



Le PALAZZO® Style s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.




PALAZZO® Noblesse



Incontestablement Noblesse

Lorsqu'un parasol sort du lot par son élégance, sa fonctionnalité et sa robustesse, il ne peut provenir que de la maison GLATZ. Le PALAZZO® Noblesse résiste à des vents de 95 km/h, est très facile à manipuler et brille par ses éléments en aluminium anodisé naturel. Douze tours de manivelle, et il est opérationnel. À moins que vous décidiez de l'équiper d'une motorisation intégrée avec télécommande sans fil. Exécuté dans un tissu de haute qualité en fibres acryliques teintées dans la masse, le PALAZZO® Noblesse vous protège du soleil et de la pluie. Ajoutez-y un chauffage et un éclairage LED en option, et vous décidez presque de la durée de la saison estivale. Dorénavant vous avez le choix entre les 14 versions standard ou la fabrication personnalisée. Enfin, ce modèle est livrable dans pratiquement toutes les tailles et formes.



La structure est en profilés d'aluminium extrudé (pressé, anodisé naturel) avec mât antidéformation (nervures de renfort incl.).



Le PALAZZO® Noblesse s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.

PALAZZO® Royal



La classe royale

Comme le client est roi, ce modèle répond en tout point à ses attentes. Le PALAZZO® Royal est conçu spécialement pour la restauration et l’hôtellerie. Par rapport à ses petits frères, il repousse encore les limites avec un diamètre maximum de 8 mètres. Sa construction en aluminium anodisé naturel se marie harmonieusement avec ses surfaces coloris graphite. Mais il n’est pas royal seulement par sa taille et son design. En effet, 19 tours de manivelle suffisent pour l’ouvrir, sauf si vous le commandez avec une motorisation à télécommande sans fil, et tous les éléments de commande sont intégrés dans le mât et l’ossature. Grâce à une gamme d’accessoires complète incluant l’éclairage LED et le chauffage, il est vraiment à la hauteur de ses ambitions.



La structure est en profilés d’aluminium extrudé (pressé, anodisé naturel) avec mât antidéformation (nervures de renfort incl.).



Le PALAZZO® Royal s’ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.



LIEUX D'UTILISATION

Lieux d'utilisation – Hôtels et Restaurants



Lieux d'utilisation – Hôtels et Restaurants



Lieux d'utilisation – Hôtels et Restaurants



Lieux d'utilisation – Hôtels et Restaurants



Lieux d'utilisation – Jardin



Lieux d'utilisation – Jardin



Lieux d'utilisation – Jardin



+



+



+



+



Lieux d'utilisation – Terrasse



Lieux d'utilisation – Terrasse



Lieux d'utilisation – Terrasse



Lieux d'utilisation – Terrasse



Lieux d'utilisation – Balcon



Lieux d'utilisation – Balcon





SOLUTIONS DE FIXATION

Solutions de fixations




Socle
rapide à monter, simple d'utilisation et durable



Douille au sol
ancrage au sol fixe avec fondation bétonnée




Plaque de montage
excellente stabilité grâce à un ancrage au sol fixe



Console murale
peu encombrante grâce à sa fixation verticale (par vis) au mur



Pointe pour gazon
piquet – idéal pour la fixation de petits parasols dans l'herbe



Bride de balcon
serre-câble – idéal pour les balcons dotés d'une main courante plate

	Socle	Douille au sol	Console murale	Plaque de montage	Pointe pour gazon	Bride de balcon
Parasols de jardin						
	•	•	•		•	
	•	•	•			
	•	•	•			
	•	•	•		•	•
	•	•	•		•	•
Parasols à bras libre						
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•		•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
Série F						
	•	•	•			
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
Parasols Géants						
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		



TAILLES / STABILITÉ AU VENT

Ø 200	75	200 × 200	50	210 × 150	55
Ø 220	65	240 × 240	40	250 × 200	40
Ø 250	50				
Ø 300	35				

Ø 270	55	240 × 240	45	210 × 150	55
Ø 300	50			250 × 200	45
Ø 330	50				

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km/h

Tailles / Stabilité au vent – Parasols à bras libre

			
Ø 265	30	260 × 260	30
Ø 300	30		
Ø 330	30		

					
Ø 350	45	300 × 300	45	400 × 300	35
Ø 400	35	350 × 350	35		

			
Ø 300	20	285 × 230	20
Ø 325	20		
Ø 350	20		

Tailles / Stabilité au vent – Parasols à bras libre

	
350 × 350	45
400 × 400	40

					
Ø 400	50	350 × 350	50	400 × 300	50
Ø 500	40	400 × 400	45	450 × 350	45

			
300 × 300	60	400 × 300	50

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km/h

Tailles / Stabilité au vent – Série F

			
Ø 250	80	200 x 200	70
Ø 300	60	240 x 240	60

					
Ø 350	55	250 x 250	70	300 x 200	60
Ø 400	50	300 x 300	60	350 x 250	55
		350 x 350	50		

Tailles / Stabilité au vent – Série F

					
Ø 450	80	300 × 300	100	350 × 250	100
		350 × 350	85	400 × 300	85
		400 × 400	75		
					
Ø 450	80	300 × 300	100	350 × 250	100
		350 × 350	85	400 × 300	85
		400 × 400	75		

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km/h

Tailles / Stabilité au vent – Parasols géants

						
Ø 350	100		300 × 300	100	400 × 300	65
Ø 400	80		350 × 350	85	450 × 350 *	55
Ø 450	65		400 × 400	50	500 × 400 *	50
Ø 500	55		400 × 400 *	65		
Ø 500 *	65		450 × 450 *	55		
Ø 550 *	60		500 × 500 *	50		
Ø 600 *	50					

						
Ø 350	115		300 × 300	85–115	350 × 300	85–95
Ø 400	90		350 × 350	95	400 × 300	70–80
Ø 450	75		400 × 400	80	450 × 350	75
Ø 500	65		400 × 400	70	500 × 400	60
Ø 500	55		450 × 450	60	550 × 450	55

* baleines du toit renforcées

Tailles / Stabilité au vent – Parasols géants

						
Ø 450	85		400 × 400	95	450 × 350	85
Ø 500	75		450 × 450	80	500 × 400	70
Ø 600	80		500 × 500	70	600 × 400	75
Ø 700	70		500 × 500	85	600 × 500	70
			550 × 550	75		
			600 × 600	65		

						
Ø 700	80		500 × 500	110	600 × 500	80
Ø 800	70		550 × 550	100	700 × 500	75
			600 × 600	90	700 × 600	70
			650 × 650	85	800 × 600	60
			700 × 700	75		

Tailles nominales en cm — vitesse du vent max. autorisée km/h



ACCESSOIRES

Accessoires – Parasols de jardin



La housse de protection peut être commandée en option.



Eclairage rechargeable Osyrion 4, 6 ou 8.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.



Eclairage rechargeable Osyrion 4, 6 ou 8.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.

Accessoires – Parasols de jardin



Eclairage rechargeable Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.



Eclairage rechargeable Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.

Accessoires – Parasols à bras libre



Eclairage rechargeable Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6, Adaptateur Osyrion 4 & 6 pour SUNWING® C+.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair peut être commandée en option.



Eclairage rechargeable Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.



Eclairage rechargeable Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6.



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.

Accessoires – Parasols à bras libre



La housse de protection avec barre et fermeture-éclair est comprise dans le contenu de la livraison.



Les photos sont en cours.



Les photos sont en cours.



Eclairage rechargeable Osyrion 4 ou éclairage rechargeable Osyrion 6.



La housse de protection peut être commandée en option.

Accessoires – Série F



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.



Eclairage rechargeable
Osyron 8.



Table de bistro.



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.


Accessoires – Série F



Eclairage rechargeable
Osyron 8.



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.



Eclairage LED à 2
niveaux de luminosité.
Eclairage LED intégré aux
baleines. Aucune modifi-
cation possible.



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.

Accessoires – Parasols géants



Radiateur
(radiateur à infrarouge)



Eclairage,
kit électrique, connecteur.



La housse de protection peut
être commandée en option.



Rideau



Gouttière



Radiateur



Eclairage LED



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.



Rideau



Gouttière

Accessoires – Parasols géants



Radiateur



Eclairage avec
commande, LED.



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.



Rideau



Gouttière



Radiateur



Eclairage avec
commande, LED.



La housse de protection avec
barre et fermeture-éclair peut
être commandée en option.



Rideau



Gouttière

LE MONDE DES COULEURS



Type de toile	Stone & Metal	Earth & Wood	Fire & Sun	Water & Sky	Fresh & Fruity
5	510 664500 665501 652689 667692 684502 691669 690615	527649 523526 686605 662693 650675 611651	514 640683 512661 694513 682516 646645	515 657695 685677 647679 659648 530521	680 670654 517655 660681 656671
4	404 420408	453461 422476	438 403436	411 439446	416
2	L'assortiment à emporter <i>easy</i> n'est disponible que dans la catégorie de tissu 2 et dans les couleurs suivantes: Les couleurs présentées ne sont qu'à titre indicatif.	150151	146162		142127

LE MONDE DES COULEURS

Type de toile 5

100% acrylique, env. 300 g/m², teintée dans la masse, stabilité aux UV 7 – 8, UPF 50+, traitée Scotchgard® ou Teflon®. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 4

100% polyester, env. 250 g/m², en fibres discontinues teintées dans la masse, stabilité aux UV 7, UPF 50+, traitée anti-saletés, hydrofuge et anti-moisissure. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 2

100% polyester, env 220 g/m², résiste aux intempéries, stabilité aux UV 5 - 6, UPF 50+, traitée Teflon®. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.



**TISSU /
STABILITÉ AUX UV**

Tissu / Stabilité aux UV

Pourquoi le type de toile est-il si important à l’heure de choisir un parasol?

Un parasol GLATZ se distingue par sa fonctionnalité et son design, et il met en scène tout espace extérieur. Son toit est à la fois pôle d’attraction et écran protecteur. Toutes les toiles GLATZ se caractérisent par leur haute qualité.

Qu’entend-on par type de toile et quels sont les types de toiles?

Toutes les toiles GLATZ sont classées par matière, traitement et protection UV dans les types de toiles 2 (assortiment à emporter «Easy Collection») et 4 et 5 (assortiment «Individual» et «Professional»). Ce classement ne représente aucune échelle de valeurs, mais explique les différences au niveau de leurs propriétés caractéristiques. Le diagramme ci-après illustre le rapport entre le type de toile et la protection UV, la stabilité UV, le grammage et la colonne d’eau

Type de toile	Type de toile	Type de toile
2	4	5
+	PROTECTION > UV	+
	Santé oblige, la protection UV est élevée quel que soit le type de toile	
-	Stabilité aux UV	+
-	Grammage	+
-	Colonne d'eau	+

Tissu / Stabilité aux UV

Quel type de toile est recommandé par GLATZ?

Un parasol «made by GLATZ» est un modèle de fonctionnalité, de design bien pensé, d’amour du détail et de haute qualité suisse. Raison pour laquelle GLATZ vous recommandera toujours de choisir la meilleure des toiles – dans les types 4 et 5. Car ces toiles de haute qualité offrent une protection UV et une stabilité aux UV élevées et résistent longtemps au ternissement. Leur longue vie utile réserve donc à leurs propriétaires le plaisir du neuf renouvelé d’été en été.

Et pour les plus fins gestionnaires moins exigeants sur la stabilité aux UV, à la pression d’eau et à la résistance aux salissures, le type de toile 2 est idéal. GLATZ utilise ces toiles exclusivement sur les parasols des assortiments à emporter «Easy collection», disponibles directement sur place auprès du revendeur GLATZ.

	Type de toile	Type de toile	Type de toile
	2	4	5
Matière	100% polyester	100% polyester	100% polyacryl
Traitement / coloration	Filament teint en pièce	Fibres discontinues teintées dans la masse	Fibres discontinues teintées dans la masse
Protection UV	> 98%	> 98%	> 98%
Stabilité aux UV	niveau 5-6	niveau 7	niveau 7-8
Grammage	env. 220 g/m²	env. 250 g/m²	env. 300 g/m²

Tissu / Stabilité aux UV

Outre la peau, il convient aussi de protéger la toile du parasol contre les forts rayons UV. Exposée souvent au soleil, la toile d'un parasol ternit avec le temps. L'intensité et la vitesse du ternissement dépendent de la stabilité aux UV du tissu. Règle d'or: plus le type de toile est élevé, plus la toile est stable aux UV et plus elle résiste au ternissement. La stabilité aux UV des toiles GLATZ est définie suivant la norme ISO 105 802.

- A l'achat d'un parasol, veillez à la stabilité aux UV de la toile
- GLATZ recommande une stabilité aux UV de 7 ou 8
- Protégez votre parasol avec une housse GLATZ lorsque vous ne l'utilisez pas

A titre d'exemple: Les étoffes appartenant aux diverses catégories de tissu se décolorent dans la mesure suivante après 160 jours d'irradiation solaire directe.

Lichtechtheits- stufen nach DIN EN ISO 105-B02	Lichtechtheit	Erste Farbän- derungen nach	Farbveränderung nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung	Die GLATZ Stoffklassen	Das GLATZ Sortiment
Stufe 1	sehr gering	5 Tagen			
Stufe 2	gering	10 Tagen			
Stufe 3	mässig	20 Tagen			
Stufe 4	ziemlich gut	40 Tagen			
Stufe 5	gut	80 Tagen		2	easy Collection
Stufe 6	sehr gut	160 Tagen		2	easy Collection
Stufe 7	vorzüglich	350 Tagen		4 und 5	Individual
Stufe 8	hervorragend	700 Tagen		5	Individual, Professional

Tissu / Stabilité aux UV

Pourquoi veiller à la stabilité aux UV de la toile à l'achat d'un parasol?

Les rayons UV peuvent, d'une part, provoquer des rougeurs de la peau et, d'autre part, ternir les couleurs des tissus. Exposés au soleil en permanence, les tissus de couleur se ternissent et les tissus blancs et clairs jaunissent. Pour profiter longtemps de la couleur d'origine de la toile de votre parasol, nous vous recommandons d'opter pour un parasol GLATZ doté d'une stabilité aux UV d'au moins 7.

Quelle est l'incidence de la couleur, du procédé de teinture et des matières sur la qualité?

En fonction de l'intensité et de la durée du rayonnement UV, les tissus foncés ternissent plus vite que les tissus clairs. En revanche, les textiles clairs et blancs ont plutôt tendance à jaunir. Les tissus réalisés à partir de fibres teintés dans la masse ternissent moins vite que les tissus teints sur pièce après tissage. En matière de stabilité aux UV, les toiles en polyester et en polyacrylique se distinguent par leur haute qualité et ne se différencient que par leur procédé de teinture et leur densité en fils.



PROTECTION ANTI-UV

Tous les parasols vous protègent du soleil, mais pas toujours des dangereux rayons ultraviolets (rayons UV). Même si une fraction infime du rayonnement solaire touche la Terre, les rayons UV sont dangereux pour la peau en raison de leur intensité. C'est pourquoi chaque nuance de notre gamme protège à la fois du soleil et des dangereux rayons ultraviolets.

Protection ANTI-UV

Quel est le rapport entre la protection contre les rayons et l'achat d'un parasol?

Les rayons UV ne sont pas visibles et ne peuvent pas être détectés par nos autres organes sensoriels. Les risques sur la santé dus aux rayons UV dépendent majoritairement de la manière dont nous nous protégeons à l'air libre. Une exposition raisonnable au soleil accompagnée de mesures de protection adéquates comme un parasol avec protection UV, permettent de réduire les risques de cancer de la peau, de lésions cutanées ou de vieillissement prématuré de la peau. Les parasols GLATZ sont non seulement de grands pourvoyeurs d'ombre, mais ils garantissent aussi une protection UV maximale grâce à leurs toiles filtrant plus de 98 % des rayons nocifs.

Selon l'Office fédéral allemand pour la protection contre les radiations, les rayons UV se subdivisent en plages de longueur d'ondes UV-A (315 - 400 nm), UV-B (280 - 320 nm) et UV-C (100 - 280 nm). Tandis que le rayonnement UV-C est entièrement filtré par la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre, les rayons UV-A et UV-B atteignent la surface de notre planète. La peau est avant tout sensible à l'énergie des rayons UV-B, qui provoque non seulement des brûlures cutanées comme les coups de soleil, mais augmente aussi le risque de vieillissement et de cancer de la peau.

Protection ANTI-UV

De quoi dépend le facteur de protection UV?

Le facteur de protection UV (UPF) indique le rapport entre le temps nécessaire avant d'avoir un coup de soleil avec et sans une protection solaire comme le sont les parasols GLATZ. La protection UV d'une toile de parasol dépend de nombreux facteurs tels que le poids, la densité, la couleur et le matériau – facteurs dont il faut systématiquement tenir compte à l'heure de choisir un parasol.

Règle d'or: plus une toile est lourde, plus son tissage sera serré et moins elle laissera passer de rayons UV nocifs. En outre, plus la couleur est foncée plus la protection UV est efficace. Au niveau des matières, les toiles synthétiques en polyester ou en polyacrylique offrent une fonction de protection UV nettement plus élevée que les toiles en coton, qui se décomposent avec le temps sous l'effet des rayons UV. En revanche, les toiles en polyester employées par GLATZ sont stabilisées UV et ont une vie utile considérablement plus élevée en fonction de l'intensité et de la durée de l'exposition aux UV.

Pour éviter tout malentendu, sachez que les traitements Teflon® et Scotchgard® limitent exclusivement la perméabilité à l'eau et n'ont aucun effet sur la résistance aux UV d'un tissu.

Protection ANTI-UV

Sur quelle norme sont fondées nos déclarations sur la protection UV?

À travers son label de certification «UV-Protection», GLATZ garantit une protection UV maximale supérieure à 98 % sur ses toiles de parasols des types 2, 4 et 5.

Conformément à l'Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, toutes les toiles GLATZ ont un facteur de protection UV (Ultraviolet Protection Factor, UPF) de 50+ sur l'échelle de protection solaire qui va de 15 à 50 en vertu de la norme australienne. Ce label n'est obtenu que par les produits de protection solaire offrant une protection solaire supérieure au maximum de 50.

Mais GLATZ voulait aller encore plus loin: pour déterminer des valeurs de protection encore plus précises, nous avons fait tester la perméabilité aux UV de toutes nos toiles suivant la norme UV reconnue sur le plan international (AS/NZS399) et l'avons faite certifier par le laboratoire indépendant SQTS (Swiss Quality Testing Services). Ce processus a donné naissance au label de certification «UV-Protection» de GLATZ qui garantit la protection UV maximale, supérieure à 98 %, sur toutes les toiles GLATZ des types 2, 4 et 5.


Protection ANTI-UV

Comment se calcule la valeur de protection UV de GLATZ en pourcentage?

Toutes les toiles de parasol GLATZ portent le label de certification «UV-Protection» Le pourcentage indiqué sur le label de certification dérive de la valeur UPF et est basé sur les données déterminées par le SQTS à partir de la formule suivante:

$$\text{POURCENTAGE} = 100 - 100 / \text{UPF (SQTS)}$$

En d'autres termes: si 99 % des rayons UV nocifs sont filtrés par la toile, seulement 1 % d'entre eux, c'est-à-dire un centième, peuvent passer et atteindre la peau. Avec la protection UV de GLATZ, il faut 100 fois plus longtemps que sans protection UV pour que la même dose de rayons entre en contact avec la peau. Ce facteur 100 est défini comme le facteur de protection solaire.





FIT FOR SALES

Trois etapes pour choisir votre parasol GLATZ ...



Parasol

1. Choix du parasol

- Où doit se situer le parasol: sur une terrasse, sur un balcon ou dans votre jardin ?
- Quelle est la taille de la surface à mettre à l’abri du soleil?
- Que souhaitez - vous ombrager: une table, un salon, une chaise longue)?
- Désirez - vous un parasol à mât centré ou un parasol à bras libre?
- À quel moment utilisez-vous principalement le parasol (le matin, le midi, l’après-midi)?
- Orientation: Où est le Sud?
- Avez-vous un long coucher de soleil?
- Doit - il être flexible pour suivre la course du soleil ou doit - il rester fixe?
- Doit - il aussi servir de protection visuelle (rue, voisins)?
- Lequel des matériaux est le mieux adapté à votre extérieur: le bois, l’aluminium?
- Quelle(s) couleur(s) souhaitez - vous sur votre revêtement? Par exemple: des couleurs adaptées à votre maison ou à votre extérieur.

Trois étapes pour choisir votre parasol GLATZ ...



Tissu / Couleur

2. Choisissez la couleur et la qualité du tissu

Tous les tissus GLATZ offrent incontestablement une très grande résistance aux UV, supérieure à 98 %. Lors du choix du tissu, veuillez noter que: la résistance à la lumière, à la pression de l'eau et la qualité du revêtement augmentent selon la catégorie de tissu. C'est pourquoi GLATZ vous recommande la catégorie de tissu 5 (ou au minimum 4).

Type de toile 5

100 % acrylique, env. 300 g/m², teintée dans la masse, stabilité aux UV 7 – 8, UPF 50+, traitée Scotchgard® ou Teflon®. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 4

100 % polyester, env. 250 g/m², en fibres discontinues teintées dans la masse, stabilité aux UV 7, UPF 50+, traitée anti-saletés, hydrofuge et anti-moisissure. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 2

100 % polyester, env 220 g/m², résiste aux intempéries, stabilité aux UV 5 - 6, UPF 50+, traitée Teflon®. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.

Trois étapes pour choisir votre parasol GLATZ ...



Fixation

3. La solution de Fixation Adaptée

Selon la situation et le lieu d'installation, GLATZ propose différentes solutions de fixation. Veuillez à prendre en considération le poids minimal recommandé par GLATZ pour chaque modèle de parasol.

Socle

- Choix libre de lieu de fixation du parasol
- Une multitude de formes et de matériaux (béton, granite, acier)

Mobiler Sockel

- Plusieurs modèles avec roues adaptées selon le parasol
- Facilité de déplacement du parasol

Fixe Verankerung


- Pas d'espace nécessaire pour un socle
 - Fixation fixe du parasol
 - Démontage du parasol au niveau du sol
 - Résistance au vent maximum garantie
-
-



S.A.V. ET CONTACT

Le Service après-vente de GLATZ AG s'appuie sur un réseau mondial de revendeurs et d'importateurs à la base de la réussite commune de notre entreprise et de nos partenaires. Raison pour laquelle nous les formons une fois par an pour optimiser leur compétence en conseil et en cas d'éventuelle réparation. Nous garantissons ainsi la qualité du S.A.V. de GLATZ AG dans l'intérêt de nos clients. Notre Service commercial interne informe régulièrement nos partenaires agréés sur les nouveautés de l'assortiment, la gamme de produits, la disponibilité des produits et les tarifs correspondants.

Si vos clients veulent en savoir plus sur nos produits et le S.A.V. de GLATZ AG, n'hésitez pas à les diriger vers notre call center sous le numéro de téléphone suivant: **+41 52 723 64 64**



Glatz
Shade in Swiss Quality