

# Goicoechea

POTIER CÉRAMISTE



JARDIN  

---

2 0 1 9



# HISTOIRE & SAVOIR-FAIRE

---

## PASSION / CRÉATIVITÉ

La famille Goicoechea et son équipe travaillent à créer des poteries de haute qualité et signent des collections de référence, classiques et contemporaines. Les ateliers Goicoechea se trouvent dans le village des artisans d'Ossès, entre Océan et Pyrénées, au Pays Basque, dans la Vallée de la Nive. Depuis trois générations, les Goicoechea tirent leur inspiration de ce territoire authentique et généreux, mariant force et élégance.

L'art de travailler la terre se réinvente chaque jour dans les ateliers Goicoechea. Le sens du travail bien fait, la rigueur et la patience ne seraient rien sans une soif de créer, de découvrir et de mettre au point de nouvelles manières de faire. C'est de ce mouvement perpétuel que naissent les formes, les couleurs et les finitions qui, pour certaines, sont déjà devenues des grands classiques des collections Goicoechea. Le label «Entreprise du Patrimoine Vivant» décerné par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, témoigne de ce mariage réussi entre la tradition artisanale et l'innovation permanente.

*The art of working with clay evolves constantly in the workshops of Poterie Goicoechea. The feeling of work well done, the rigour and the patience would be nothing without the desire to create, to discover and to refine new techniques. It is from this perpetual movement that are born the shapes, colours and textures, that are for some, already iconic pieces in the Goicoechea collection. The title «Entreprise du Patrimoine Vivant» (Living Heritage Company) bestowed by the Ministry of the Economy, Industry and Finances is proof of the perfect balance between Traditional Craftsmanship and Constant Innovation.*

*Poterie Goicoechea was established in 1960 from the hand of Jean-Baptiste Goicoechea. 50 years later, Poterie Goicoechea create and make models from classical to contemporary style. The traditional know-how, passion and quality are behind the family's prestige. Poterie Goicoechea's workshops are situated in the village of Ossès, nestled between the dramatic Pyrenees mountains and the green valleys of the Basque Country.*





COLLECTION

# PETITS & MOYENS

SMALL AND MEDIUM SIZES

## **TECHNIQUE DE FABRICATION :**

Pour la fabrication de nos petites et moyennes pièces à texture lisse ou avec moulure, nous utilisons le calibrage. Il s'agit d'une technique manuelle en série qui permet d'obtenir des pots de grande qualité tout en maîtrisant le coût de fabrication.



*Frederick*

*Frederick*



	VB29	VB36	VB45	VB52	VB60	VB70
Diamètre bouche Ø opening (cm)	31	39	47	53	63	72
Diamètre base Ø base (cm)	20	24	30	32	37	44
Hauteur Height (cm)	32	38	48	52	62	72
Poids Weight (kg)	5,6	8,5	13,8	18,6	30,6	40
Litrage Volume (L)	10	20	45	60	95	143

Terre blanche uniquement disponible pour les références VB52, VB60 et VB70.  
White clay only available in VB52, VB60 and VB70

## TERRE ROSÉE *Natural clay*



## TERRE GRISE *Grey clay*



## TERRE BLANCHE *White clay*





	VE15	VE17	VE22	VE29	VE36	VE45
Diamètre bouche Ø opening (cm)	22	27	32	39	50	62
Diamètre base Ø base (cm)	13	16	19	25	30	36
Hauteur Height (cm)	18	20	24	32	40	50
Poids Weight (kg)	1,8	2,8	4,2	7,2	13,4	21,4
Litrage Volume (L)	3,3	5	8,5	19,5	40	78

Terre grise uniquement disponible pour les références VE22, VE29, VE36 et VE45.

Grey clay only available in VE22, VE29, VE36 and VE45.

**TERRE ROSÉE** Natural clay



**TERRE GRISE** Grey clay





	VHS40	VHS50	VHS60	VHS70
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	28	32	37	42
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	23	25	29	31
Hauteur Height (cm)	44	51	60	71
Poids Weight (kg)	8,6	11	17	18,6
Litrage Volume (L)	17	26	42	52

## TERRE ROSÉE *Natural clay*





	CP21	CP25	CP29	CP1	CP2	CP3	CP4
Diamètre bouche Ø opening (cm)	23	25	30	36	44	50	62
Diamètre base Ø base (cm)	11	13	14	17	21	23	28
Hauteur Height (cm)	17	18	24	26	32	37	44
Poids Weight (kg)	1,9	2,8	3,6	5,4	9,8	16,4	17
Litrage Volume (L)	3,3	5	7	12	19	35	66

Terre blanche uniquement disponible pour les modèles CP3 et CP4 et terre gris pour les modèles CP1, CP2 et CP3.  
White clay only available in CP3 and CP4 and grey clay in CP1, CP2 and CP3.

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**TERRE GRISE** *Grey clay*



**TERRE BLANCHE** *White clay*





	PO40	PO50	PO60
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	43	52	58
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	33	40	46
Hauteur Height (cm)	27	33	38
Poids Weight (kg)	8	14	17
Litrage Volume (L)	20	38	62

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*





	C1	C2	C3
Diamètre $\emptyset$ opening (cm)	23	28,5	33
Hauteur Height (cm)	18	23	27
Poids Weight (kg)	3	4,6	7
Litrage Volume (L)	5,5	13,5	21

#### TERRE ROSÉE *Natural clay*





	30R3	30R3B	30R4	30R5	30R6
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	27	37	47	52	56
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	17	21	28	31	32
Hauteur Height (cm)	22	28	34	39	44
Poids Weight (kg)	3,2	6,6	12,4	13,8	19,4
Litrage Volume (L)	4,5	11	16	27	44

## TERRE ROSÉE *Natural clay*





	JC30	JC35	JC45
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	22	28	32
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	17	20	24
Hauteur Height (cm)	36	43	53
Poids Weight (kg)	5,4	9	14
Litrage Volume (L)	11	13	22

TERRE ROSÉE *Natural clay*





	JP35	JP40	JP60
Diamètre bouche $\emptyset$ opening (cm)	29	33	38
Diamètre base $\emptyset$ base (cm)	24	26	28
Encombrement Footprint $\emptyset$ max (cm)	34	38	49
Hauteur Height (cm)	38	45	62
Poids Weight (kg)	9,6	12,8	18,6
Litrage Volume (L)	12,5	32	65

TERRE ROSÉE *Natural clay*





	22P	22M	22G
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	32	39	44
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	19	22	26
Hauteur Height (cm)	28	34	40
Poids Weight (kg)	5,2	7,8	10,4
Litrage Volume (L)	10	14	24

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*





	77P	77M	77G
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	24	28	33
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	14	18	20
Hauteur Height (cm)	22	28	32
Poids Weight (kg)	2,6	5	7,4
Litrage Volume (L)	7	15	20

### TERRE ROSÉE *Natural clay*





	V30	V38	V45	V55
Diamètre bouche Ø opening (cm)	30	38	46	58
Diamètre base Ø base (cm)	12	15	17	23
Hauteur Height (cm)	9	13	15	17
Poids Weight (kg)	1,8	3,2	5,8	13,8
Litrage Volume (L)	2	6	12	24

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*





## V95

Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	92
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	52
Hauteur Height (cm)	42
Poids Weight (kg)	41,2
Litrage Volume (L)	135

### TERRE ROSÉE *Natural clay*



### TERRE GRISE *Grey clay*



### TERRE BLANCHE *White clay*





	B1	B2	B3
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	23	30	38
Hauteur Height (cm)	8	10	13
Poids Weight (kg)	2,8	4	6,5
Litrage Volume (L)	3	6,5	8

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*





	C12	C20	C25	C30
Longueur <i>Length</i> (cm)	16	19	26	30
Hauteur <i>Height</i> (cm)	15	19	23	26
Poids <i>Weight</i> (kg)	2	3	5,6	7,8
Litrage <i>Volume</i> (L)	1	3,5	9	15

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**TERRE GRISE** *Grey clay*





	CC24	CC32	CC40
Longueur <i>Length</i> (cm)	25	33	41
Hauteur <i>Height</i> (cm)	23	32	40
Poids <i>Weight</i> (kg)	7,8	13,4	22
Litrage <i>Volume</i> (L)	8	20	30

TERRE ROSÉE *Natural clay*



TERRE GRISE *Grey clay*





	RC20	RC30	RC40	RC50	RC60
Longueur <i>Length</i> (cm)	21	29	40	54	62
Largeur <i>Width</i> (cm)	12	14	17	20	25
Hauteur <i>Height</i> (cm)	13	14	16	19	22
Poids <i>Weight</i> (kg)	1,8	3,2	5	8,8	13,4
Litrage <i>Volume</i> (L)	2,5	3	7	9,5	22

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**TERRE GRISE** *Grey clay*





	JM30	JM40	JM50
Longueur <i>Length</i> (cm)	34	45	58
Largeur <i>Width</i> (cm)	20	23	25
Hauteur <i>Height</i> (cm)	17	18	21
Poids <i>Weight</i> (kg)	4,2	6	9
Litrage <i>Volume</i> (L)	5	8,5	16

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*





	JH50	JH60
Longueur <i>Length</i> (cm)	52	62
Largeur <i>Width</i> (cm)	20	26
Hauteur <i>Height</i> (cm)	25	34
Poids <i>Weight</i> (kg)	12,6	22,2
Litrage <i>Volume</i> (L)	16	40,5

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**TERRE GRISE** *Grey clay*





	VBA10	VBA15	VBA20	A24	A28	AC
Diamètre bouche $\varnothing$ opening (cm)	17	20	24	21	25	23
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	11	12	14	14	6	-
Hauteur Height (cm)	16	20	23	21	25	35
Poids Weight (kg)	1,2	1,6	2,4	2,2	3,8	3,2
Litrage Volume (L)	1	2,5	3,5	3	5,5	1

VBA / CUVIER APPLIQUE



A / APPLIQUE



AC / APPLIQUE CÔNE





	TER10	TER15	TER21
Diamètre Ø (cm)	16	18	21
Hauteur Height (cm)	9	11	13
Poids Weight (kg)	0,65	1,05	1,5
Litrage Volume (L)	1	2	3
Packaging	x6	x6	x4

## TERRE ROSÉE *Natural clay*





	LT10	LT15	LT21
Diamètre Ø (cm)	10,5	15	21
Hauteur Height (cm)	10	16	20
Poids Weight (kg)	0,35	0,8	1,6
Litrage Volume (L)	0,4	1,5	3,8
Packaging	x15	x6	x4

TERRE ROSÉE *Natural clay*





	NB1	NB2
Diamètre Ø opening (cm)	12,7	15
Hauteur Height (cm)	10	13
Poids Weight (kg)	0,5	1
Litrage Volume (L)	1,5	2,8

### TERRE ROSÉE *Natural clay*





	NG1	NG2
Diamètre Ø opening (cm)	13,4	16,9
Hauteur Height (cm)	10	13
Poids Weight (kg)	0,5	1
Litrage Volume (L)	0,9	1,9

TERRE ROSÉE *Natural clay*





	D1	D2
Diamètre $\varnothing$ opening (cm)	9	9
Hauteur Height (cm)	16	26
Poids Weight (kg)	0,6	1
Litrage Volume (L)	0,75	1,2

**TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**Mise en situation**





	PQR	PIED	GPQR	GPIED
Longueur <i>Length</i> (cm)	8	12	8	12
Hauteur <i>Height</i> (cm)	2,5	6	2,5	6
Poids <i>Weight</i> (kg)	0,4	0,2	0,4	0,2
Packaging	x54	x36	x54	x36

**PQR / TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**PQR / TERRE GRISE** *Grey clay*



**PIED / TERRE ROSÉE** *Natural clay*



**PIED / TERRE GRISE** *Grey clay*





SC / SOUCOUPES RONDES

	SC19	SC23	SC25	SC30	SC35	SC40
Diamètre Ø (cm)	20	23	26	30	35	40
Poids Weight (kg)	0,4	0,8	1	1,2	2	3

SCN / ASSIETTES

	SC13N	SC16N	SC19N	SC23N	SC25N	SC30N	SC33N	SC40N	SC45N
Diamètre Ø (cm)	13	16	19	24	27	32	35	40	48
Poids Weight (kg)	0,3	0,4	0,4	0,6	1	1,4	1,8	2,8	3,8

Terre grise uniquement disponible pour les références SC23N, SC30N, SC33N, SC40N et SC45N.

Grey clay only available in SC23N, SC30N, SC33N, SC40N et SC45N.

SCJ

SCC



### SCJ / SOUCOUPES RECTANGULAIRES

	SCJ20	SCJ30	SCJ40	SCJ50	SCJ60
Longueur <i>Length</i> (cm)	26	32	44	58	67
Largeur <i>Width</i> (cm)	17	17	21	24	30
Poids <i>Weight</i> (kg)	0,6	1,2	2	2,8	4,8

### SCC / SOUCOUPES CARRÉES

	SCC18	SCC22	SCC25	SCC30	SCC33	SCC40
Longueur <i>Length</i> (cm)	17	20	25	29	37	45
Largeur <i>Width</i> (cm)	17	20	25	29	37	45
Poids <i>Weight</i> (kg)	0,4	0,6	1,4	1,8	2,8	4,6

# DISPLAY EN JARDINERIE





*LISIBILITÉ - ACCESSIBILITÉ*

COLLECTION

XXL

**TECHNIQUE DE FABRICATION :**

La technique de la corde est une technique manuelle qui permet d'obtenir des pièces personnalisable au goût du client avec différentes tailles, galbes, textures ou couleurs de terres ou d'émaux. C'est un processus qui nécessite un délai entre 4 et 6 semaines . Ce temps de fabrication est dû à la production à la demande et au temps de séchage de la terre d'environ 3 semaines avant la cuisson.



VHSB / Vase haut Terre rosée finition lisse

# COMBINEZ MATIÈRES ET COULEURS

Les pots XXL (pages 44 à 51) sont fabriqués uniquement sur commande. Associez, selon vos envies, une forme, une finition et une couleur.

## SELECTING COLOUR , DESIGN AND TEXTURE

The XXL pots (page 44 to 51) are made to order. Please use the choices below to create your own design.

### 1. CHOISISSEZ UNE FORME ET UNE DIMENSION - SHAPE AND SIZE



VB

JC

VHSB

31N

CP

PO

VP

### 2. CHOISISSEZ UNE FINITION - TEXTURE



Martelé



Lisse



Alvéolé

### 3. CHOISISSEZ UNE COULEUR DE TERRE - COLOUR OF CLAY



Rosée



Grise



Blanche

ATTENTION : les dimensions de nos pots en terre grise peuvent être légèrement plus petites que celles indiquées dans ce catalogue.

## OU UNE COULEUR D'EMAIL - OR COLOUR OF ENAMEL



Rouge



Orange



Vert



Blanc



Mordoré



Noir



Cuisson Lurra

# TESTEZ NOTRE COLLECTION CHEZ VOUS

L'application gratuite Goicoechea vous permet grâce à la réalité augmentée d'intégrer des pots sur votre terrasse ou votre jardin afin d'apprécier le rendu.




Disponible sur Iphone et Ipad sous IOS 11  
(voir compatibilités)





Disponible dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see page 38


	VB80	VB100
Diamètre intérieur bouche $\varnothing$ opening (cm)	70	94
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	46	64
Encombrement Footprint $\varnothing$ max (cm)	80	104
Hauteur Height (cm)	82	102
Poids Weight (kg)	75	134
Litrage Volume (L)	225	410





Disponible dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see page 38

	JC75	JC90
Diamètre intérieur bouche $\varnothing$ opening (cm)	38	48
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	30	37
Encombrement Footprint $\varnothing$ max (cm)	54	67
Hauteur Height (cm)	73	88
Poids Weight (kg)	44	66
Litrage Volume (L)	85	127





Disponibile dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see page 38


	VH80SB	VH100SB
Diamètre intérieur bouche $\emptyset$ opening (cm)	43	57
Diamètre base $\emptyset$ base (cm)	33	48
Encombrement Footprint $\emptyset$ max (cm)	51	65
Hauteur Height (cm)	84	104
Poids Weight (kg)	44	77
Litrage Volume (L)	88	198





Disponible dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see page 38


	31N8	31N10	31N11
Diamètre intérieur bouche $\varnothing$ opening (cm)	46	58	80
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	33	39	48
Encombrement Footprint $\varnothing$ max (cm)	60	75	86
Hauteur Height (cm)	44	58	68
Poids Weight (kg)	27	43	53
Litrage Volume (L)	48	84	165





Disponible dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see page 38

	CP75	CP90
Diamètre intérieur bouche $\varnothing$ opening (cm)	66	79
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	32	38
Encombrement Footprint $\varnothing$ max (cm)	74	91
Hauteur Height (cm)	57	64
Poids Weight (kg)	60	84
Litrage Volume (L)	105	190





Disponible dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see


	PO100	PO125
Diamètre intérieur bouche $\varnothing$ opening (cm)	100	110
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	70	85
Encombrement Footprint $\varnothing$ max (cm)	105	120
Hauteur Height (cm)	56	70
Poids Weight (kg)	96	120
Litrage Volume (L)	320	450





Disponible dans toutes les couleurs et finitions (voir page 38)  
Available in all colours and finishes - see page 38

	VP60	VP70	VP80
Diamètre intérieur bouche $\varnothing$ opening (cm)	46	50	68
Diamètre base $\varnothing$ base (cm)	37	42	49
Encombrement Footprint $\varnothing$ max (cm)	63	67	80
Hauteur Height (cm)	64	72	84
Poids Weight (kg)	42	45	92
Litrage Volume (L)	80	88	148



# INSPIRATIONS



22 / Coupe sur pied Terre rosée finition lisse

**VE / Cuvier moulure** Terre rosée finition lisse



**JC / Jarre contemporaine** Terre rosée finition lisse



PO / Cuvier bas droit Terre rosée finition lisse



**VB / Cuvier contemporain** Terre rosée finition lisse



**CP / Cuvier bas contemporain** Terre rosée finition lisse



VE / Cuvier moulure Terre grise finition lisse



Gaiacoechea



31N / Cuvier lisse Terre rosée finition lisse

# / GALERIE BOUTIQUE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ



# SHOWROOM CIRCUIT VISITE D'OSSÈS



## PATINES



La terre cuite ne demande pas d'entretien particulier. Elle se patine avec le temps et son aspect évolue au fil des saisons en fonction de son environnement.

*Clay does not require any particular maintenance. They will develop a patine over time depending on the seasons and its immediate environment.*




**L'ENSEMBLE DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS  
CE CATALOGUE SONT DES POTERIES HYDROFUGÉES**

## IMPERMÉABILISATION

Si vous souhaitez conserver la couleur d'origine de la terre cuite et ne pas avoir de patine, vous pouvez pulvériser un produit hydrofuge sur les parois intérieures et extérieures du pot ainsi que sur sa base.

Ce produit est vendu en magasin de bricolage (exemple «Starbrite protecteur pots en terre cuite»). Le séchage est quasi instantané et la couleur d'origine est figée.


*If you would prefer to preserve the original colour of the clay and avoid having a patine finish, the inside and outside of the pot can be coated with a waterproofing product.*



## NETTOYAGE

Les nettoyeurs haute pression type Karsher sont utilisables sur nos produits. Pour effacer les petites tâches ou réparer une ébréchure sur votre pot, frotter à l'aide d'un papier de verre.

*Our products can be cleaned using a power washer. Marks and chips can be repaired using sandpaper.*



AVANT / APRÈS

## ENTRETIEN DES POTS ÉMAILLÉS EN EXTÉRIEUR




Les poteries émaillées doivent être protégées du gel. Sur l'émail, il arrive parfois que les sels de la terre apparaissent en surface sous l'aspect de petites craquelures. Ce phénomène est tout à fait naturel et normal. Vous pouvez les atténuer en nettoyant les parois émaillées avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc.

*Glazed pots should be protected from frost. Salts within the clay can sometimes come to the surface and create a crackled effect. These are totally normal and can be removed by wiping with a solution of warm water and white vinegar.*

# PLANTATION ET DRAINAGE

## ADVICE FOR PLANTING AND DRAINAGE



Mouiller abondamment l'intérieur et l'extérieur du pot avant de planter.  
*Soak the inside and outside of the pot before planting.*



Disposer des cailloux ou des billes d'argile expansée dans le fond.  
*Place crocks or clay marbles in base of pot.*



Mettre de la toile géotextile filtrante (disponible en jardinerie) pour empêcher la terre de se mélanger aux billes d'argile. Lors de l'arrosage, cela évite que la terre ne salisse les terrasses.  
*Place a geotextile fabric over marbles or crocks to prevent mixing and soil loss when watering.*



Tremper la motte de racines de votre plante dans l'eau avant de la placer dans le pot.  
*Soak the rootball in water before planting.*



Votre pot est prêt à accueillir votre plante.  
*Your pot is now ready to be planted.*

**RESISTENT AU GEL**  
**AVEC UN BON DRAINAGE**  
*FROST RESISTANT*

# PRÉPARATION DES PIÈCES ET EMBALLAGE

Les grandes pièces et les lots sont expédiés emballés, sur palettes filmées, et sont acheminés par transporteur. Les petites pièces sont envoyées par la poste, en colis.

*Large pots are wrapped and transported by pallet whereas small pieces are sent by courier*



PROTECTION DE LA BASE DES POTS XXL



MANIPULATION DES POTS XXL



EMBALLAGE POUR EXPÉDITION

# POTERIE GOICOECHEA C'EST...

• **Une exposition de pièces uniques et un showroom de plus de 500m<sup>2</sup> attaché à la manufacture d'Ossès.** Des pièces sur mesure développées par nos artisans potiers.

*A visitor centre and showroom extending over 500 m<sup>2</sup> is attached to our workshops in Osses displaying one off pieces created by our artisan potters*

**Village d'artisans**

**RD 918 - Rte de St-Jean-Pied-de-Port - 64780 Ossès**

**Tél. +33 (0)5 59 37 71 30 - [contact@poterie-goicoechea.com](mailto:contact@poterie-goicoechea.com)**

• **Une boutique tendance au coeur de St-Jean-de-Luz,** place Louis XIV sur plus de 70m<sup>2</sup>, cuiviers XXL, pots zen aux rondeurs épurées, vases design, colorés et contemporains sont les vedettes de ce nouvel espace.

*A contemporary boutique in Place Louis XIV in the heart of St Jean de Luz extends over 70m<sup>2</sup> displaying XXL pots, Zen pots, perfect curves in a myriad of colours and designs, These are the stars of our collection*

**Place Louis XIV - 64500 Saint-Jean-de-Luz**

**Tél. +33 (0)5 59 43 17 20 - [goicoechea-luz@orange.fr](mailto:goicoechea-luz@orange.fr)**

• **Un site Internet de vente en ligne [www.poterie-goicoechea.com](http://www.poterie-goicoechea.com).** Conseils, infos pratiques. Livraisons France et Europe.

*A webshop giving advice, useful information and delivery details for France and Europe.*

• **Un réseau de distributeurs français et européens** regroupant les plus belles jardineries et boutiques de décoration, sensibles au savoir-faire français et à son maintien, valeur importante et urgente pour maintenir les techniques et les développer.

*A network of distributors in France and Europe bringing together some of the finest Garden Centres and Interior Design Shops, all having the same passion for upholding artisanal French craftsmanship, something we hold close to our hearts in our continued development.*



[www.poterie-goicoechea.com](http://www.poterie-goicoechea.com)



Suivez-nous sur notre page Facebook



